

## Sparex/Parker einteilige Armaturen Pressmaße



Speriment Your 1"choice
2-Lagen

Schlauchserie Parker 462 Elite-Compact

EN 857 - 2SC / ISO 11237 Type 2SC

## Zum Pressen Parker Karrykrimp 1 **S.100001** verwenden mit Pressring (silber)

|           | Größe  | ID                             | Size | DN | Schälen | Armaturen<br>Serie | Pressbacken | Einstecktiefe - mm | Pressmaß - mm |
|-----------|--------|--------------------------------|------|----|---------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|
| S.1080204 | 462-4  | 1/4"                           | 04   | 6  | Nein    | 48                 | 80C-C04     | 22                 | 16.40 - 16.90 |
| 5.1080205 | 462-5  | <sup>5</sup> / <sub>15</sub> " | 05   | 8  | Nein    | 48                 | 80C-C05     | 24                 | 18.05 - 18.55 |
| 5.1080206 | 462-6  | 3/8"                           | 06   | 10 | Nein    | 48                 | 80C-C06     | 22                 | 20.35 - 20.85 |
| S.1080208 | 462-8  | 1/2"                           | 80   | 12 | Nein    | 48                 | 80C-C08     | 24                 | 23.35 - 23.85 |
| S.1080210 | 462-10 | <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "  | 10   | 16 | Nein    | 48                 | 80C-C10     | 25                 | 26.65 - 27.15 |
| S.1080212 | 462-12 | 3/4"                           | 12   | 20 | Nein    | 48                 | 80C-C12     | 25                 | 30.50 - 31.00 |
| S.1080216 | 462-16 | 1"                             | 16   | 25 | Nein    | 48                 | 80C-C16     | 30                 | 38.10 - 38.60 |





S.1000001