

Contact Sheet



Europe

 **Austria**
Tel: + 43 4212 6400
Sparex Austria
Muraunberger Str
Hurzendorf 9300

 **Belgium / Lux**
Tel: + 32 58235140
Sparex Belgium Bvba
Toevluchtweg 9
B- 8620 Nieuwpoort

 **Denmark**
Tel: + 45 647 22287
Sparex Denmark
Sparex Limited ApS
Messevej 1
9600 Aars

 **France**
Tel: +33 2987 89234
Sparex S.A.R.L.
Zae De Ty Douar
Commana 29450

 **Germany**
Tel: + 49 4282 93100
Sparex Germany
Hansestrasse 03
Sittensen 27419

 **Ireland**
Tel: +353 51 855592
Sparex (Tractor Accessories) Ltd
Grannagh
Waterford
Ireland

 **Italy**
Tel: + 43 4212 6400
Sparex Austria
Muraunberger Str
Hurzendorf 9300

 **Netherlands**
Tel: + 31 235 841 020
Sparex Holland BV
Luzernstraat 19N
2153 GM Nieuw-Vennep

 **Poland**
Tel: +48 61 816 19 37
61-168 ul. Rataje 164, Poznań

 **Portugal**
Tel: +351 261 311107
Sparex Portugal, Importação
e Comércio de Peças,Lda.
Lugar da Espera 2565-716 Runa.

 **Spain**
Tel: + 349 451 33524
Sparex Agrirepuestos,S.L. C/Jose Maria
Iparraguirre
No.15 B
01006 Vitoria-Gasteiz (Alava)

 **UK**
Tel: +44 1392 441338
Sparex Limited
Exeter Airport Devon
Exeter EX5 2LJ

North America

 **Canada**
Tel: + 905 786 277
Sparex Canada Highway
No. 2 On Newcastle L1b 119

 **USA**
Tel: + 1 330 562 8150
Sparex US
PO Box 510
Aurora, OH 44202

Africa

 **South Africa**
Cape - Tel: +27 00 21 887 3575
KZN - Tel: + 27 31 573 1240
Cape branch
35 George Blake St,
Plankenburg
Stellenbosch 7600
KZN branch
59 Marseilles crescent
Briardene
Durban 4001

Australasia

 **Australia**
Tel: + 61 298 205 777
Sparex Australia Pty Ltd
81-83 Strzelecki Avenue,
Sunshine West, VIC 3020


 **New Zealand**
Tel: + 64 9634 4121
4 Princes Street Onehunga,
Auckland 1345

Sparex Export Markets

 **Export**
Tel: +44 1392 441314
Sparex Limited
Exeter Airport
Devon Exeter EX5 2LJ

Karta Charakterystyki Produktu (SDS)

Data sporządzenia: 1 lipca 2015 roku



SEKCJA 1: Identyfikacja

1.1 Identyfikator Produktu: Uszczelniacz do Opon Linseal OKO

1.2 Istotne Zidentyfikowane Zastosowania Substancji lub Mieszaniny oraz Niezalecane Zastosowania:

Płynny środek do zapobiegania przebiciom, przeznaczony do rozprzestrzeniania po wewnętrznej stronie powierzchni bieżnika opony podczas jego obracania się, gotowy do uszczelnienia przebić.

Nie stwierdzono niezalecanych zastosowań.

1.3 Dane dotyczące Dostawcy Karty Charakterystyki Produktu: Linseal International Limited

Adres: 11-13 The Green, Bilton
Rugby, CV22 7LZ

Numer telefonu: (44) (0) 1788 814334

Adres E-mail Osoby Odpowiedzialnej za Kartę Charakterystyki Produktu:

1.4 Alarmowy Numer Telefonu: (44) (0) 1788 814334

SEKCJA 2: Identyfikacja Zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja GHS	Etykieta GHS	Symbol	Hasło Ostrzegawcze	Wyjaśnienie Skróarów Opisujących Zagrożenia	Wyjaśnienie Skróarów Opisujących Środki Ostrożności
Podrażnienie skóry (Kategoria Zagrożenia 3)	Niewymagane	Niewymagane	Ostrzeżenie	H316: Powoduje lekkie podrażnienie skóry.	P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P303 + P353: Spłukać skórę wodą.
Podrażnienie oczu (Kategoria Zagrożenia 2B)	Niewymagane	Niewymagane	Ostrzeżenie	H320: Powoduje podrażnienie oczu	P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne i da się je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P337 + P313: W przypadku utrzymywania się podrażnienia oczu należy zasięgnąć porady/zgłosić się do lekarza.

2.2 Elementy Oznakowania: Patrz punkt 2.1 powyżej. W przypadku żadnej z klasyfikacji zagrożeń nie są wymagane piktogramy.

2.3 Inne Zagrożenia: Dane nie są dostępne

SEKCJA 3: Skład / Informacje o Składnikach

3.1 Mieszaniny:

Nazwa Chemiczna	Nr CAS	Skład Procentowy:
Nieorganiczny Płyn Tiksotropowy	Własność	Własność
Materiały z Gumami	Własność	Własność
Rozdrobniona Guma	Własność	Własność

SEKCJA 4: Środki Pierwszej Pomocy

4.1 Opis Środków Pierwszej Pomocy

Wdychanie: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze, jeśli nie czuje się dobrze.

Kontakt ze skórą: Spłukać skórę dużą ilością wody.

Kontakt z oczami: Niezwłocznie przepłukiwać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 5 minut, przytrzymując otwarte oko.

Po połknięciu: Natychmiast powiadomić ośrodek toksykologiczny lub lekarza.

4.2 Najważniejsze Objawy oraz Skutki, Zarówno Ostre jak i Opóźnione

Możliwe podrażnienie skóry po kontakcie.

Możliwe podrażnienie oczu, jeśli produkt dostanie się do oczu.

4.3 Wskazania dotyczące Wszelkiej Natychmiastowej Pomocy Lekarskiej oraz Szczególnego Postępowania: Brak

SEKCJA 5: Postępowanie w Przypadku Pożaru

5.1 Środki Gaśnicze: Rozpylona woda, mgła wodna lub piana. Brak nieodpowiednich środków gaśniczych.

5.2 Szczególne Zagrożenia Związane z Substancją lub Mieszaniną: Brak

5.3 Wskazówki dla straży pożarnej: Brak

SEKCJA 6: Postępowanie w Przypadku Niezamierzonego Uwolnienia do Środowiska

6.1 Indywidualne Środki Ostrożności, Wyposażenie Ochronne oraz Procedury Awaryjne: Noszenie rękawic, odzieży ochronnej i ochrony oczu

6.2 Środki Ostrożności w Zakresie Ochrony Środowiska: Nie dopuszczać do przeniknięcia materiału do kanalizacji lub cieków wodnych. Poinformować władze, jeśli wyciek dostał się do cieku wodnego lub kanalizacji lub zanieczyścił glebę lub roślinność.

6.3 Metody i Materiały Zapobiegające Rozprzestrzenianiu Skażenia oraz jego Usuwanie: Zebrać wyciek za pomocą materiału absorbującego. Następnie zamknąć w odpowiednich pojemnikach do utylizacji.

6.3 Odniesienia do Innych Sekcji: Patrz Sekcja 13 dotycząca wymogów utylizacji.

SEKCJA 7: Postępowanie i Przechowywanie

7.1 Środki Ostrożności dla Bezpiecznego Postępowania: Brak

7.2 Warunki Bezpiecznego Przechowywania, Włączając Niezgodności: Przechowywać z dodatkowym opakowaniem.

7.3 Konkretnie Zastosowanie(a) Końcowe: Wnętrze opon

SEKCJA 8: Kontrola Narażenia / Ochrona Indywidualna

8.1 Parametry Kontroli: Brak

8.2 Kontrola Narażenia:

Wentylacja: Brak

Ochrona Dróg Oddechowych: Brak

Ochrona Oczu: Noszenie okularów ochronnych, gogli ochronnych lub innych podobnych środków ochrony oczu

Ochrona Skóry: Noszenie rękawic ochronnych i odzieży ochronnej

SEKCJA 9: Właściwości Fizyczne i Chemiczne

9.1 Informacje o Podstawowych Właściwościach Fizycznych i Chemicznych

Postać: Płyn Tiksotropowy

Zielony z czarnymi cząstkami gumy

Zapach: Bezzapachowy

Próg Zapachu: Nie dotyczy

pH: Około 9.5

Temperatura Topnienia: Brak danych

Temperatura Zamarzania: Brak danych

Początkowy Temperatura Wrzenia: Brak danych

Zakres Wrzenia: Brak danych

Punkt Zapłonu: Brak danych

Szybkość Parowania: Brak danych

Palność (ciało stałe, gaz): Brak danych

Dolna Granica Palności (LEL): Brak danych

Górna Granica Palności (UEL): Brak danych

Granice Wybuchowości: Brak danych

Ciśnienie Pary: Brak danych

Gęstość Pary: Dane dotyczą

Gęstość Względna: Około 1.05

Rozpuszczalność: Brak danych

Współczynnik Podziału: Brak danych

Temperatura Samozapłonu: Brak danych

Temperatura Rozkładu: Brak danych

Lepkość: Brak danych

Właściwości Wybuchowe: Brak danych

Właściwości Utleniające: Brak danych

9.2 Inne Informacje: Brak

SEKCJA 10: Stabilność i Reaktywność

10.1 Reaktywność: Nieznana

10.2 Stabilność Chemiczna: Trwała w normalnych warunkach

10.3 Możliwość Występowania Niebezpiecznych Reakcji: Nieznana

10.4 Warunki, Których Należy Unikać: Nieznane

10.5 Materiały Niezgodne: Nieznane

10.6 Niebezpieczne Produkty Rozkładu: Nieznane

SEKCJA 11: Informacje Toksykologiczne

11.1 Informacje o Skutkach Toksykologicznych: Brak danych

SEKCJA 12: Informacje Ekologiczne

12.1 Toksyczność: Brak danych

12.2 Trwałość i Zdolność do Rozkładu: Brak danych

12.3 Zdolność do Bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilność w Glebie: Brak danych

12.5 Wyniki Oceny Właściwości PBT i vPvB: Brak danych

12.6. Inne Szkodliwe Skutki: Brak

SEKCJA 13: Postępowanie z Odpadami

13.1 Metody Utylizacji Odpadów: Usuwać na składowisko zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami oraz przy użyciu zatwierdzonej firmy zajmującej się utylizacją odpadów.

SEKCJA 14: Informacje o Transporcie

14.1 Numer UN: Nie sklasyfikowano

14.2 Prawidłowa Nazwa Przewozowa UN: Uszczelniacz do Opon Linseal OKO

14.3 Klasa Zagrożenia w Transporcie: Nie sklasyfikowano

14.4 Grupa Opakowaniowa: Nie sklasyfikowano

14.5 Zagrożenia dla Środowiska: Nie uwalniać do cieków wodnych, gruntowych lub gleby

14.6 Szczególne Środki Ostrożności dla Użytkownika: Brak

14.7 Transport Luzem Zgodnie z Załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące Przepisów Prawnych

15.1 Szczególne Przepisy Prawne dotyczące Bezpieczeństwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska dla Mieszaniny: Brak

15.2 Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego: Brak danych

SEKCJA 16: Inne Informacje

16.1 Skróty i Akronimy:

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów

16.2 Data Sporządzenia Karty Charakterystyki Produktu: 1 lipca 2015 roku

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawidłowe według naszej najlepszej wiedzy. Moja Firma nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących korzystania z tego materiału podczas przetwarzania lub w połączeniu z innymi substancjami.